

HOLTKÖTTER

LICHT LEBEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Das Familienunternehmen Holtkötter - Leidenschaft für Licht vom ersten Kronleuchter bis heute

1964 - Das Jahr, in dem Firmengründer Franz Holtkötter den Grundstein für eine bis heute andauernde Tradition legte - Licht leben.

Die Vision, Leuchten zu bauen, die sowohl durch exzellente Lichtqualität als auch durch einzigartige, edle Verarbeitung herausragen, war und ist bis heute allgegenwärtig und macht es möglich, dass die von Hand gefertigten Leuchten fester Bestandteil der heutigen Lichtbranche sind.

An unserem Standort in Westfalen wird deutsche Handwerkstradition mit deutscher Industrietradition kombiniert und im hauseigenen Werkzeugbau, der Entwicklung, Designabteilung, Dreherei, Stanzerei, Gürtlerei, Galvanik, Schleiferei, Lackiererei und Montage entsprechend der traditionellen Werte umgesetzt und garantieren die hohe Qualität der Leuchten.

Durch die seit Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen und die enorme Fertigungstiefe, genießen wir einen Manufaktur-Charakter und besitzen das Know-How und die Möglichkeit, jedem Anspruch gerecht zu werden.

Wir arbeiten stetig daran, Leuchtenliebhaber mit unseren Innovationen rund um das Thema Licht zu begeistern. Die Familie Holtkötter und jeder einzelne Mitarbeiter trägt täglich seinen Teil dazu bei, die Wohnräume auf der ganzen Welt in das rechte Licht zu rücken.



7510235WR2-20
HOLTKÖTTER

LED-Technik



Vom ersten Entwurf der Platine, der Erstbestückung bis hin zur ausgedehnten Testphase, arbeiten alle unsere Spezialisten Hand in Hand. Das Ergebnis sind nicht selten LED-Platinen, die eine Lichtleistung erzeugen, welche vor Jahren noch undenkbar schien. Deckenfluter mit 9000 Lumen (z.B. NOVA - 9906) und filigrane Stehleuchten mit 2200 Lumen (z.B. PLANO - 9656) sind nur zwei Beispiele, bei denen Leuchten von Holtkötter leistungstechnisch ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Somit ist die mühelose Ausleuchtung auch großer Wohnräume mittels einer LED-Leuchte by Holtkötter keine Zukunft mehr.

Um ein möglichst angenehmes Licht, mit einer besonders guten Farbwiedergabe zu erzeugen, steht bei der Entwicklung neuer LED-Platinen ein hoher CRI mit im Vordergrund. Der CRI (Abkürzung für Color Rendering Index) beschreibt einen reproduzierbaren Wert, der für jede Lichtquelle angibt, wie weit die Farbwiedergabe einer Lampe vom Ideal des Glühlampen- bzw. Tageslichts (CRI von bis zu 100) abweicht.

Der CRI ist somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal von künstlichem Licht.

LED-Platinen von Holtkötter erreichen mittlerweile einen CRI von bis zu 98 (z.B. SuperNova D - 2130). Sie sorgen so nicht nur für ein äußerst helles, sondern auch besonders natürliches Licht. Mit LED-Leuchten by Holtkötter bleiben Farben von Objekten daher originalgetreu und Sie erhalten dazu ein außergewöhnlich brillantes Licht.

Wir arbeiten stetig am der Perfektion des Lichts.

LED - Die lichtemittierende Diode - Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, Einsatz unbedenklicher Rohstoffe, geringe Störanfälligkeit

Holtkötter baut aus diesen guten Gründen schon seit etlichen Jahren auf die innovative LED-Technik. Um das hohe Potential dieser Lichtquelle möglichst effizient zu nutzen, werden in unseren Leuchten u.a. Eigenentwicklungen mit besonders hohem Wirkungsgrad verbaut. Vor dem Einsatz der Platinen in einer unserer Leuchten steht jedoch immer eine große Menge an Entwicklungsarbeit.



AURA P1 - Seite 16



AURA A - Seite 18



AURA E - Seite 19



FIFTIES - Seite 118



FIFTIES - Seite 116



neuheiten

SUPERNOVA DL - Seite 28



PLANO AKKU - Seite 78




SUPERNOVA AKKU - Seite 34

familien



AURA.....10-25



FLEX.....56-69



VITA.....104-111



SUPERNOVA.....26-39




PLANO.....70-89



FIFTIES.....112-119



NOVA.....48-55



AMOR.....96-103



SUPERNOVA D/DW.....30-31

deckenfluter

		
NOVA PLANO.....52-53	SUPERNOVA S/AKKU.....34-37	2527.....92

		
NOVA/NOVA OOG.....54-55	FLEX S.....60-61	9614.....93

		
NOVA FLEX.....60-61	FLEX TWIN.....62-63	9617.....94-95

		
PLANO.....74-75	PLANO TWIN.....76-77	AMOR B.....98-99

stehleuchten

	
PLANO AKKU.....78-79	AMOR S.....100-101

		
AURA S.....14-15	PLANO B/S.....80-81	FIFTIES.....112-119



BOYLEUCHTE.....120-121



AMORT.....102



AURA R3.....24-25



6354.....124-125



6263.....126-127



SUPERNOVA P/PW.....32-33



2541/2543/6348.....128-129

pendelleuchten



XENA.....40-43



AURA E/AP1.....16-19



EPSILON.....44-47

tischleuchten



FLEX T/K.....64-65



AURA P2.....20-21



VITA P.....110-111



PLANO T.....82-83



AURA P3.....22-23

deckenleuchten



SUPERNOVA DL.....28-29



VITA 6.....108-109



PLANO W/WD.....86-87



FLEX D3/D5.....68-69



FILIA S/L.....130-131

wandleuchten



DISC.....90-91



SUPERNOVA W/WD.....38-39



VOILÀ.....132-133



AMOR D.....103



FLEX W.....66-67



9502.....132-133



VITA 3.....106-107



PLANO WB.....84-85

**AURA by Holtkötter - Die stilvolle Leuchtenkollektion eint ausgewählte
Materialien und überzeugt mit individuellem Design und fortschrittlichster
Technik**

Dem Geschmack eines Jeden sind durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
von Oberflächen mit Metallreflektoren oder Gläsern keine Grenzen
gesetzt.



aura



Zur Auswahl stehen vier mundgeblasene Leuchtengläser. Die Herstellung der Gläser erfolgt nach traditioneller Handwerkskunst, wonach jedes Glas ein Unikat ist.

Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder.



Glas Opal matt - GL20-23



Glas Amber - GL20-43



Glas Cognac - GL20-51



Glas Rauchgrau - GL20-63

Alternativ zu den mundgeblasenen Leuchtgläsern kann jede AURA-Leuchte mit den abgebildeten Metallreflektoren bestückt werden.



Metallreflektor
Eloxal Messing
M20-19



Metallreflektor
Schwarz
M20-55




Metallreflektor
Platin
M20-62



Metallreflektor
Aluminium matt
M20-79

aura s



AURA S - Interessante Variantenvielfalt, individuelles Licht

Die Stehleuchte AURA S ist keine schlichte Stehleuchte. Sie sticht mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Material und Farben hervor und wirkt besonders stilvoll.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine nicht sichtbare Liftomatik. Das kardanische Verstellen des Reflektors ermöglicht das individuelle Ausrichten des Lichts. Über den zentral angebrachten Tastdimmer wird die Helligkeit der Leuchte stufenlos eingestellt und die Lichtfarbe dabei automatisch von 1800-2900 Kelvin reguliert.



2020-1-62 Platin
+ M20-79 Aluminium matt

Technische Daten

1x LED
1x 16,6 W - NV-LED
1660 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI >95
Dimmer

Ausführungen


2020-1-19 Eloxal Messing
2020-1-55 Schwarz
2020-1-62 Platin
2020-1-79 Aluminium matt

Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing
M20-55 Schwarz
M20-62 Platin
M20-79 Aluminium matt

Gläser

GL20-23 Opal matt
GL20-43 Amber
GL20-51 Cognac
GL20-63 Rauchgrau




2020-1-19 Eloxal Messing
+ GL20-23 Opal matt



2020-1-55 Schwarz
+ GL20-51 Cognac

aura p1



2028-1-19 Eloxal Messing
+ M20-55 Schwarz



2028-1-55 Schwarz
+ M20-19 Eloxal Messing

AURA P1 - Das höhenverstellbare Einzelpendel der Produktfamilie AURA by Holzkötter

Das Einzelpendel AURA P1 ist in vier Oberflächen erhältlich. Dazu kombiniert werden kann ein Metallreflektor, ebenfalls in vier Oberflächen erhältlich, oder ein mundgeblasenes Glas in der Farbe Amber, Cognac, Rauchgrau oder Opal matt.

Durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten kann die Leuchte in vorhandene Einrichtungs-

konzepte integriert werden und mit der leistungsstarken und funktionellen LED Akzente setzen.

Das Einzelpendel ist höhenverstellbar bis max. 1600 mm. Auf Wunsch sind auch Sonderlängen gegen Aufpreis möglich.

Technische Daten

1xLED
1x 16,6 W - NV-LED
1660 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen


2028-1-19 Eloxal Messing
2028-1-55 Schwarz
2028-1-62 Platin
2028-1-79 Aluminium matt

Gläser

GL20-23 Opal matt
GL20-43 Amber
GL20-51 Cognac
GL20-63 Rauchgrau

Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing
M20-55 Schwarz
M20-62 Platin
M20-79 Aluminium matt




2028-1-62 Platin
+ GL20-63 Rauchgrau



2028-1-19 Eloxal Messing
+ GL20-51 Cognac

aura a



AURA A - Die Deckenaufbau-Variante

Das Einzelpendel AURA -A ist höhen-
einstellbar bis max. 1600 mm.



2027-1-62 Platin
+ M20-55 Schwarz



2027-1-55 Schwarz
+ GL20-63 Rauchgrau



AURAA

Technische Daten

1x LED
1x 16,6 W - MV-LED
1660 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI > 95
Dimmbar

Ausführungen


2027-1-19 Eloxal Messing
2027-1-55 Schwarz
2027-1-62 Platin
2027-1-79 Aluminium matt

Gläser


GL20-23 Opal matt
GL20-43 Amber
GL20-51 Cognac
GL20-63 Rauchgrau

Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing
M20-55 Schwarz
M20-62 Platin
M20-79 Aluminium matt



aura e



AURA E - Die Deckeneinbau-Variante


Das Einzelpendel AURA -E ist höhen-
einstellbar bis max. 1600 mm.



2026-1-79 Aluminium matt
+ GL20-23 Opal matt



2026-1-19 Eloxal Messing
+ M20-55 Schwarz



AURA E

Technische Daten

1xLED
 1x 16,6 W - NV-LED
 1660 Lumen
 1800-2900 Kelvin
 CRI > 95
 Dimmbar

Ausführungen

2026-1-19 Eloxal Messing
 2026-1-55 Schwarz
 2026-1-62 Platin
 2026-1-79 Aluminium matt


Gläser

GL20-23 Opal matt
 GL20-43 Amber
 GL20-51 Cognac
 GL20-63 Rauchgrau

Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing
 M20-55 Schwarz
 M20-62 Platin
 M20-79 Aluminium matt

aura p2



2022-2-19 Eloxal Messing
+ 2x GL20-43 Amber

Unverwechselbares Design für den Arbeits- und Wohnbereich

Die eigens entwickelte, leichtgängige Höhenverstellung ermöglicht die unabhängige, situative Höheneinstellung der einzelnen Pendel.

Originelle Material- und Oberflächenkombinationen erfüllen jegliche Erwartungen.

Die Steuerung der Leuchte erfolgt über einen externen Phasenabschnittdimmer. Im Bereich von 1800-2900 Kelvin kann das austretende Licht stufenlos der jeweiligen Situation angepasst werden. Über die Memory-Funktion wird die zuletzt verwendete Lichteinstellung gespeichert.

AURA by Holzkötter - Das Highlight für Arbeits- und Wohnräume.



Detail 2022-2-55 Schwarz
+ 2x GL20-63 Rauchgrau



Detail 2022-2-62 Platin
+ 2x M20-19 Eloxal Messing



Technische Daten

2xLED
2x 16,6 W - NV-LED
3320 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

2022-2-19
2022-2-55
2022-2-62
2022-2-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt

Gläser


GL20-23
GL20-43
GL20-51
GL20-63

Opal matt
Amber
Cognac
Rauchgrau


Reflektoren

M20-19
M20-55
M20-62
M20-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt



aura p3



Eigens veredelte Formen treffen auf mundgeblasene Gläser aus traditioneller Herstellung

Drei einzelne Pendel sorgen mit jeweils 1 660 Lumen für eine weiträumige, homogene Ausleuchtung.

Situativ in der Höhe eingestellt werden die einzelnen Pendel durch einfaches Heraufschieben und Herabziehen.

Ein externer Phasenabschnittdimmer steuert die Leuchte stufenlos für Ihren Anwendungsbereich.

Das unverwechselbare Design entsteht durch die Abstimmung von Oberflächen und Gläsern oder Metallreflektoren.

2023-3-79 Aluminium matt
+ 3x M20-62 Platin



2023-3-62 Platin
+3x GL20-51 Cognac

Technische Daten

3x LED
3x 16,6 W - NV-LED
4980 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

2023-3-19 Eloxal Messing
2023-3-55 Schwarz
2023-3-62 Platin
2023-3-79 Aluminium matt


Gläser

GL20-23
GL20-43
GL20-51
GL20-63


Reflektoren

Opal matt M20-19
Amber M20-55
Cognac M20-62
Rauchgrau M20-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt



aura r3



Das dekorative Highlight der AURA-Produktfamilie by Holzkötter

Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Material und Farben entsteht ein individueller Look passend zu dem jeweiligen Umfeld.

Situativ in der Höhe eingestellt werden die einzelnen Pendel mit Leichtigkeit durch einfaches Heraufschieben und Herabziehen.

Das funktionelle Lichtpaket schafft durch externe Dimmung eines Phasenabschnittdimmers Atmosphäre.



2025-3-55 Schwarz
+ 3x GL20-63 Rauchgrau



Detail 2025-3-79 Aluminium matt
+ 3x M20-62 Platin

Technische Daten

3x LED
3x 16,6 W - NV-LED
4980 Lumen
1800-2900 Kelvin
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen


2025-3-19 Eloxal Messing
2025-3-55 Schwarz
2025-3-62 Platin
2025-3-79 Aluminium matt

Gläser

GL20-23 Opal matt
GL20-43 Amber
GL20-51 Cognac
GL20-63 Rauchgrau

Reflektoren

M20-19 Eloxal Messing
M20-55 Schwarz
M20-62 Platin
M20-79 Aluminium matt



supernova



2120-2
2121-2



2140-1

SUPERNOVA - Formschön, funktionell, lichtstark

Die Produktfamilie SUPERNOVA besteht aus Deckenflutern, Decken- und Pendelleuchten, Akku-, Steh- und Wandleuchten.

Hinsichtlich der Lichtqualität und der Funktionalität bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Sowohl der Deckenfluter als auch die Pendelleuchte sind in zwei verschiedenen Lichtfarben erhältlich.

Edle Oberflächen treffen auf ein formschönes Design.



2145-1
2150-1

NEU




2160-1



2130-2
2131-2

supernova dl



SUPERNOVA DL - Die formschöne und lichtstarke Deckenleuchte

Die neue Deckenleuchte SuperNova DL fällt auf durch ihre einmalige Optik und die verbauten, funktionelle LED.

Stufenlos dimmbar ist die Leuchte von 2200 - 2900 Kelvin über einen externen Phasenabschnittdimmer.

Mit 6700 Lumen werden auch große Räume mühelos ausgeleuchtet.






Technische Daten


1x LED
 1x 45W - NV-LED
 6700 Lumen
 2200-2900 Kelvin
 CRI >90
 Dimmbar

Ausführungen

2160-2-55 Schwarz / Eloxal Messing
 2160-2-79 Aluminium matt
 2160-2-8 Weiß
 2160-2-879 Weiß / Aluminium matt



supernova d/dw



SUPERNOVA D/DW - Fortschrittliche Lichttechnik, mondänes Design

Der Deckenfluter SUPERNOVA D/DW ist mit dem derzeit stärksten Lumenpaket und der einstellbaren Lichtfarben - entweder 2200 - 2900 Kelvin oder 2700 - 3100 Kelvin - ein Lichtelebnis.

Das am Rohr zentral angebrachte Tastdimmerfeld ermöglicht eine einfache Bedienung und somit die stufenlose Einstellung des gewünschten Lichts. Der Außen- und Innenring lassen sich sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander schalten und dimmen. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird bei Ausschalten über die Memory-Funktion gespeichert.

Licht für jeden Anwendungsbereich, moderne Formen und Farben, zahlreiche Verstellmöglichkeiten - Die Perfektion in einem Deckenfluter.



SUPERNOVA D

Technische Daten

Innenring

1x LED
1x 60W - NV-LED
7350 Lumen
2700-3100 Kelvin
CRI 98
Dimmer

Ausführungen

2130-2-19	Eloxal Messing
2130-2-55	Schwarz
2130-2-62	Platin
2130-2-79	Aluminium matt



Außenring

1x LED
1x 38W - NV-LED
4650 Lumen
2700-3100 Kelvin
CRI 98
Dimmer

SUPERNOVA DW

Technische Daten

Innenring


1x LED
1x 71W - NV-LED
8800 Lumen
2200-2900 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen


2131-2-19	Eloxal Messing
2131-2-55	Schwarz
2131-2-62	Platin
2131-2-79	Aluminium matt

Außenring

1x LED
1x 40W - NV-LED
5900 Lumen
2200-2900 Kelvin
CRI >90
Dimmer



supernova p/pw




SUPERNOVA P/PW - Überraszendes Licht, funktioneller denn je

Die formschöne Pendelleuchte SUPERNOVA P/PW bietet unzählige Verstellmöglichkeiten.

Durch die innovative Höhenverstellung und der Möglichkeit die Lichtausrichtung individuell festzulegen sind keine Grenzen gesetzt. Die Montage an einer Dachschräge ist problemlos möglich.

Das starke und funktionelle Lichtpaket mit einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex erzeugt ein Lichterlebnis. Geschaltet und gedimmt - entweder von 2200K - 2900K oder von 2700K - 3100K - wird die Pendelleuchte SUPERNOVA P/PW stufenlos über zwei zentral angebrachte Tastdimmer.



SUPERNOVA P

Technische Daten

Innenring

1x LED
1x 33W - NV-LED
3350 Lumen
2700-3100 Kelvin
CRI 98
Dimmer

Ausführungen

2120-2-19	Eloxal Messing
2120-2-55	Schwarz
2120-2-62	Platin
2120-2-79	Aluminium matt

Außenring

1x LED
1x 31W - NV-LED
3900 Lumen
2700-3100 Kelvin
CRI 98
Dimmer



SUPERNOVA PW

Technische Daten

Innenring


1x LED
1x 31W - NV-LED
4250 Lumen
2200-2900 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen


2121-2-19	Eloxal Messing
2121-2-55	Schwarz
2121-2-62	Platin
2121-2-79	Aluminium matt

Außenring

1x LED
1x 29W - NV-LED
4500 Lumen
2200-2900 Kelvin
CRI > 90
Dimmer



supernova akku




SUPERNOVA AKKU - Die unabhängige Stehleuchte

Die Stehleuchte der Produktfamilie SuperNova ist jetzt auch als Akku-Leuchte erhältlich.

Mit 1750 Lumen kann die Umgebung Ihrer Wahl mühelos beleuchtet werden.

Die Leuchte SuperNova Akku wird geladen mithilfe der beiliegenden Dockingstation. Einfach die Leuchte aufstecken und schon leuchtet die Kontrollleuchte und die Leuchte lädt.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.



Technische Daten

1x LED
1x 12W - NV-LED
1750 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

2150-1-19	Eloxal Messing
2150-1-55	Schwarz
2150-1-62	Platin
2150-1-79	Aluminium matt



supernova s



SUPERNOVA S - Apart & leistungsstark

Geradlinig, funktionell und reich an Licht - Damit überzeugen die Stehleuchten der Produktfamilie SUPERNOVA.

Mit 2600 Lumen handelt es sich um die lichtstärkste Stehleuchte. Der CRI - Farbwiedergabeindex sorgt für ein atmosphärisches Licht. Über den zentral angebrachten Tastdimmer lässt sich das Licht stufenlos einstellen. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.

In vier Oberflächen erhältlich ist die Stehleuchte SUPERNOVA S das schlichte Detail für unzählige Raumsituationen.





Technische Daten

- 1x LED
- 1x 18W - NV-LED
- 2600 Lumen
- 2700 Kelvin
- CRI > 90
- Dimmer

Ausführungen

- 2145-1-19 Eloxal Messing
- 2145-1-55 Schwarz
- 2145-1-62 Platin
- 2145-1-79 Aluminium matt



supernova w/wd



SUPERNOVA W / WD - Die Wandleuchten mit der derzeit stärksten Lichtleistung

Die SUPERNOVA-Wandleuchten sind funktionell und mit 2600 Lumen an Lichtstärke nicht zu übertreffen.

Die Möglichkeit ist gegeben, das austretende Licht durch Verstellen des Reflektors auszurichten. So kann jeder Situation oder einem Detail in Ihrem Wohnraum das gewisse Etwas verliehen werden.

Erhältlich ist zum einen die SUPERNOVA W, welche dimmbar ist über einen externen Phasenabschnittdimmer und zum anderen die SUPERNOVA WD mit einem vorab integriertem Tastdimmer.

Eine stufenlose Dimmung ist bei beiden Varianten gegeben.



SUPERNOVA W

Technische Daten

1x LED
 1x 18W - NV-LED
 2600 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmbar

Ausführungen

2140-1-19 Eloxal Messing
 2140-1-55 Schwarz
 2140-1-62 Platin
 2140-1-79 Aluminium matt



SUPERNOVA WD

Technische Daten

1x LED
 1x 18W - NV-LED
 2600 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

Ausführungen

2141-1-19 Eloxal Messing
 2141-1-55 Schwarz
 2141-1-62 Platin
 2141-1-79 Aluminium matt



XENA - Die Bestseller-Pendelleuchte

Ein modernes und zeitloses Profil, erhältlich in den Längen 1200 mm und 1600 mm, kombiniert mit innovativster Technik - Das ist die Pendelleuchte XENA by Holtkötter.

In den eigens veredelten Oberflächen Eloxal-Messing, Platin, Schwarz und Silbermatt ist ein Integrieren in jeden Wohnraum ein Leichtes.



2312-3

xena



XENA - Der Bestseller unter den Pendelleuchten

Lichtstark mit über 6000 Lumen, up- und downlight für die individuelle Beleuchtung, stufenlos dimmbar über zwei am Profil befindliche Tastdimmer, das sind erste Highlights der Pendelleuchte XENA.

Ausgestattet ist sie mit funktionellen DIM-TO-WARM-LEDs, um das Licht jeder Situation anpassen zu können. Besonders ist die im Baldachin verbaute und somit nicht sichtbare Höhenverstellung welche es ermöglicht, die

Leuchte durch Heraufschieben und Herabziehen des Profils in der Höhe einzustellen.

Die neue Höhenverstellung made by Holzkötter ermöglicht zusätzlich eine Montage an Dachschrägen, da die Litzen unabhängig voneinander in der Höhe eingestellt werden können.



Technische Daten

3x LED
 42W - NV-LED
 2700 Lumen (Uplight)
 4200 Lumen (Downlight)
 2000 - 2700 Kelvin
 Dimmer

Ausführungen XENA S



Länge 1200 mm

2312-3-19	Eloxal Messing
2312-3-55	Schwarz
2312-3-61	Silbermatt
2312-3-62	Platin

Ausführungen XENA L

Länge 1600 mm

2316-3-19	Eloxal Messing
2316-3-55	Schwarz
2316-3-61	Silbermatt
2316-3-62	Platin



EPSILON RR - Bekanntes Design überrascht mit innovativster Technik

Das edle und filigrane Profil, veredelt in den Oberflächen Eloxal-Messing, Platin, Schwarz und Silbermatt, steht für die Pendelleuchte EPSILON RR by Holtkötter.

Mit Gestensteuerung, Memory-Funktion und einer unsichtbaren Höhenverstellung neu ausgestattet ist die EPSILON RR zurück.



epsilon rr



epsilon rr




EPSILON RR - Geradlinige Profile, funktionelle LED

Drei Profillängen und vier ausgewählte Oberflächen garantieren die Integration in jeden Einrichtungsstil.

Durch Heraufschieben und Herabziehen des Leuchtenprofils erfolgt die Höhenverstellung.

Die neue DIM-TO-WARM-LED wird durch Gesten gesteuert. In der Mitte des Leuchtenprofils reicht eine Handbewegung um das Licht der jeweiligen Situation anzupassen.

Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.



EPSILON RR 830 mm

Technische Daten

1x LED
 29W - NV-LED
 3000 Lumen
 2200 - 2700 Kelvin
 Dimmbar

Ausführungen

9231-1-19	Eloxal Messing
9231-1-55	Schwarz
9231-1-61	Silbermatt
9231-1-62	Platin

EPSILON RR 1230 mm

Technische Daten

1x LED
 43W - NV-LED
 4400 Lumen
 2200 - 2700 Kelvin
 Dimmbar

Ausführungen

9232-1-19	Eloxal Messing
9232-1-55	Schwarz
9232-1-61	Silbermatt
9232-1-62	Platin



EPSILON RR 1630 mm

Technische Daten

1x LED
 58W - NV-LED
 5900 Lumen
 2200 - 2700 Kelvin
 Dimmbar

Ausführungen

9236-1-19	Eloxal Messing
9236-1-55	Schwarz
9236-1-61	Silbermatt
9236-1-62	Platin



NOVA - Die lichtstarken Deckenfluter

Die NOVA-Deckenfluter zeichnen sich durch die enorme Lichtstärke und die wohnlische Farbwiedergabe aus.

Unterstrichen wird das Gesamtpaket NOVA durch das moderne, jedoch auf Details bedachte Design.

NOVA by Holtkötter - Leichte, stufenlose Bedienung durch zwei am Rohr befindliche Taster.

Schwenkbare Reflektoren für die individuelle Positionierung in jedem Wohnraum.

9906-2



nova



9907-2

nova



9906-2



9907-2



9907-2



9907-2




9906-2



9909-2

nova plano




NOVA PLANO - Zwei Bestseller in einer Leuchte

Bei dem Deckenfluter NOVA PLANO sind die Bestseller aus zwei Produktfamilien vereint worden. Ein lichtstarker Deckenfluter mit 6500 Lumen und der Lesearm abgeleitet von der 2200 Lumen starken Stehleuchte 9656 sorgen gemeinsam für das Lichterlebnis in jedem Wohnraum. Der hohe CRI unterstreicht die unvergleichbare Leistung der Holtkötter-LED-Platinen.

Die aufeinander abgestimmten Formen sorgen für eine harmonische und moderne Optik. Eigens lackiert in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz ist eine Integration in jede Einrichtung möglich.

NOVA PLANO - Der Bestseller-Deckenfluter.




Technische Daten

1x LED
 1x 47W - NV-LED
 6500 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer


Ausführungen

9909-2-19 Eloxal Messing
 9909-2-55 Schwarz
 9909-2-62 Platin
 9909-2-79 Aluminium matt

1x LED
 1x 19W - NV-LED
 2200 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer



nova / nova oog




Die Deckenfluter mit Power

Die NOVA-Deckenfluter zeichnen sich durch ihr schlichtes, jedoch detailbedachtes Design und der starken Lichtleistung aus.

Hochwertige Oberflächen - Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz - treffen auf moderne Formen und eine bislang unbekannte Lichtleistung.

Aufgrund der leistungsstarken LEDs, der gleichzeitig hervorragenden Farbwiedergabe (CRI >90) und der unterschiedlichen Oberflächen, ist eine NOVA made by Holtkötter die richtige Wahl für echte Leuchtenliebhaber.






Technische Daten Ausführungen

1xLED	9906-2-19	Eloxal Messing
1x 47W - NV-LED	9906-2-55	Schwarz
6800 Lumen	9906-2-62	Platin
2700 Kelvin	9906-2-79	Aluminium matt
CRI >90		
Dimmer		

1xLED		
1x 14W - NV-LED		
2200 Lumen		
2700 Kelvin		
CRI >90		
Dimmer		

NOVA




Technische Daten Ausführungen

1xLED	9907-2-19	Eloxal Messing
1x 48W - NV-LED	9907-2-55	Schwarz
6500 Lumen	9907-2-62	Platin
2700 Kelvin	9907-2-79	Aluminium matt
CRI >90		
Dimmer		

1xLED		
1x 19W - NV-LED		
2200 Lumen		
2700 Kelvin		
CRI >90		
Dimmer		

NOVA OOG





9908-2-625



9921-1-794



9920-1-792

FLEX - Das Moderne trifft auf eine unvergleichbare Lichtleistung

Aufgrund der Variantenvielfalt - Deckenfluter, Decken-, Klemm-, Steh-, Tisch- und Wandleuchten - findet eine FLEX-Leuchte by Holtkötter Anwendung in jedem Wohnraum.

Hochwertige Oberflächen treffen auf moderne, strapazierfähige FLEX-Schläuche in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz.

Durch die unvergleichbar starke Lichtleistung und die Ihnen überlassenen, zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der Oberflächen und FLEX-Schläuche, ist die FLEX-Leuchtenfamilie die richtige Wahl für jede Zielgruppe.

Starke Lumenpakete sorgen mit einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex für ein unverkennbares Licht, welches sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt.



9925-5-795



9920-1-553

Stellen Sie sich Ihre FLEX-Leuchte by Holtkötter individuell zusammen.

Vier eigens veredelte Oberflächen und fünf Schlauchfarben stehen Ihnen zur Auswahl.


Artikel

Deckenfluter NOVA FLEX	9908-2
Stehleuchte FLEX S	9920-1
Tischleuchte FLEX T	9921-1
Wandleuchte FLEX W	9922-1
3-flammige Deckenleuchte FLEX D3	9923-3
Zwillingsstehleuchte FLEX TWIN	9924-2
5-flammige Deckenleuchte FLEX D5	9925-5
Klemmleuchte FLEX K	9926-1

	Oberfläche		Schlauchfarbe
+		+	
19		1	
	Eloxal Messing		Sand
55		2	
	Schwarz		Rot
62		3	
	Platin		Blau
79		4	
	Aluminium matt		Grau
		5	
			Schwarz

= Artikelnummer Ihrer gewünschten FLEX-Leuchte

flex s / nova flex



FLEX S / NOVA FLEX - Das moderne, lichtstarke Accessoire

Eigens veredelte Oberflächen, hochwertige, strapazierfähige Flex-Schläuche - blau, grau, rot, sand und schwarz - und eine unvergleichbar starke Lichtleistung.

Der NOVA-FLEX-Deckenfluter und die Stehleuchte FLEX S sorgen mit einem starken Lumenpaket und einem hohen CRI - Farbwiedergabeindex - für ein unverkennbares Licht, welches sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt.

Aufgrund der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten - vier unterschiedliche Oberflächen und fünf Schlauchfarben - findet eine FLEX-Leuchte by Holtkötter Anwendung in jedem Wohnraum.




9920-1-195

Stehleuchte FLEX S

Technische Daten

1xLED
 1x 19W - NVLED
 2200 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer




Artikel

9920-1-

+ Oberfläche



+ Flex-Farbe



Deckenfluter NOVA FLEX

Technische Daten

1xLED
 1x 48W - NVLED
 6500 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

1xLED
 1x 19W - NVLED
 2200 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer


Artikel

9908-2-


+ Oberfläche





+ Flex-Farbe



9908-2-625



flex twin



9924-2-555



9924-2-794

FLEX TWIN - Die Bestseller-Stehleuchte im Doppelpack

Das doppelte Lichterlebnis FLEX TWIN ist durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und das starke Lichtpaket eine Bereicherung für die FLEX-Produktfamilie.

Durch vier verschiedene Oberflächen und fünf Flex-Schläuche ist die Leuchte FLEX TWIN die richtige Wahl für jeden Anwendungsbereich.




Technische Daten

2xLED
 2x 19W - NV-LED
 4400 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

Artikel



9924-2-

+ Oberfläche


- 19 
- 55 
- 62 
- 79 

+ Flex-Farbe

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 



flex k / flex t



FLEX K / FLEX T - Die moderne Lichtlösung für jeden Tisch

Die Tischleuchte FLEX ist mit Klammer - FLEX K und mit Sockel - FLEX T erhältlich und somit die Lösung für jeden Anwendungsbereich.

Hochwertige Oberflächen treffen auf moderne, strapazierfähige Flex-Schläuche in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz. Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen und Flex-Schläuche gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, wodurch jeder Kundenwunsch erfüllt werden kann.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 sorgen für ein unvergleichbares Licht, welches sich für jeden Anwendungsbereich einstellen und über die Memory-Funktion speichern lässt. Die Einstellung erfolgt bei der FLEX K über einen Tastdimmer an dem Rohr oberhalb der Klammer, bei der FLEX T über einen Tastdimmer zentral auf dem Sockel. Die Klammer der Leuchte FLEX K ist für Tischplatten von 10 - 60 mm geeignet.



9921-1-555

FLEX T

Technische Daten

1xLED
1x19W-IV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer



Artikel

9921-1-

+ Oberfläche



+ Flex-Farbe



9921-1-795

FLEX K

Technische Daten

1xLED
1x19W-IV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer


Artikel

9926-1-

+ Oberfläche




+ Flex-Farbe



9926-1-792

flex w



9922-1-625

FLEX W - Die moderne Wandlösung

Die LED-Wandleuchte FLEX W ist eine in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz erhältliche Wandlösung. Zu diesen Oberflächen können fünf unterschiedliche Schlauchfarben nach Belieben kombiniert werden.

Die lichtstarke LED ist stufenlos dimmbar über einen Drehdimmer am Wandschild.


Durch die Möglichkeit, die Leuchte ab dem Schlauch komplett zu schwenken und den Schlauch sowie den Reflektor individuell einzustellen, ist die FLEX W by Hotkötter die optimale Lösung für die Wand.



9922-1-555

Technische Daten

1xLED
 1x12W - 230V
 1130 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer



Artikel

9922-1-

+ Oberfläche

19



55



62



79



+ Flex-Farbe

1



2



3




4



5



flex d3 / flex d5



FLEX D3 / D5 - Die ausgefallene LED-Deckenleuchte

Hochwertige Oberflächen werden hier mit modernen Flex-Schläuchen in den Farben blau, grau, rot, sand und schwarz kombiniert. Dies ergibt ein harmonisches Gesamtbild für jeden Geschmack.


Ein starkes Lumenpaket und ein hoher CRI - Farbwiedergabeindex ist auch hier selbstverständlich.

Eine leichte Montage, mit Hilfe des magnetischen Baldachins, individuell einstellbare Flex-Schläuche und schwenkbare Reflektoren, all dies bringt eine Deckenleuchte FLEX by Holtkötter mit sich.

Die Leuchten sind stufenlos dimmbar über einen Phasenabschrittdimmer.




9923-3-792

Artikel	+ Oberfläche	+ Flex-Farbe
9923-3-	19 	1 
	55 	2 
	62 	3 
	79 	4 
		5 

Deckenleuchte FLEX D3
Technische Daten

3xLED
3x 12W - 230V
3390 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar




9925-5-555

Artikel	+ Oberfläche	+ Flex-Farbe
9925-5-	19 	1 
	55 	2 
	62 	3 
	79 	4 
		5 

Deckenleuchte FLEX D5
Technische Daten

5xLED
5x 12W - 230V
5650 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar





9915-1



9914-1



9658-1

PLANO - Modernes Design, revolutionäre LED-Technik

PLANO by Holtkötter ist eine Leuchtenfamilie bestehend aus Deckenflutern, Akku-, Steh-, Tisch-, Decken- und Wandleuchten.

Klare Linien und Strukturen, modernes Design und starke Lichtpakete, das ist PLANO by Holtkötter.

plano



9901-4



9909-2


plano



9911-4



9652-2



9659-1



9110-1




9656-1



9657-1

plano



PLANO - Schlichte Eleganz by Holtkötter

Sie möchten einen Wohnraum ausleuchten?
Dann ist der Deckenfluter PLANO die richtige Wahl.

Der lichtstarke Deckenfluter leuchtet den Wohnraum aus und rückt diesen durch die individuelle, stufenlose Einstellung über den Tasterdimmer in das gewünschte Licht.

Aus klaren Linien, eigens veredelt in drei verschiedenen, hochwertigen Oberflächen, wird schlichte Eleganz.






Technische Daten

4xLED
4x 10W - NV-LED
7000 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen


9901-4-55	Schwarz
9901-4-62	Platin
9901-4-79	Aluminium matt

∅ 320



∅ 272

plano twin



PLANO TWIN - Die Bestseller-Stehleuchte im Doppelpack

Das doppelte Lichterlebnis PLANO TWIN ist durch die Funktionalität und das unschlagbare Lichtpaket eine Bereicherung für die PLANO-Produktfamilie.

Vollendete Formen, eigens veredelte Oberflächen - Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz - vereint mit den derzeit stärksten Lichtpaketen unter den Stehleuchten.

4400 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex > 90 sorgen für ein starkes und zugleich atmosphärisches Licht, welches sich stufenlos über die zwei zentral angebrachten Tastdimmer für jeden Anwendungsbereich einstellen lässt.

Die Leuchte verfügt über zwei eingearbeitete, nicht sichtbare Liftformatiken, wodurch die Höhen beider Leuchten individuell eingestellt werden können.

Klare Linien treffen hier auf ein hohes Maß an Funktionalität.






Technische Daten


2x LED
 2x 19W - NVLED
 4400 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

Ausführungen

9652-2-19	Eloxal Messing
9652-2-55	Schwarz
9652-2-62	Platin
9652-2-79	Aluminium matt



plano akku



PLANO-AKKU - Unabhängig, edel, funktionell

Die Bestseller-Stehleuchte PLANO ist nun auch als Akku-Leuchte erhältlich.

Die Höhe der Leuchte ist individuell einstellbar durch eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik. Die Gelenkarme und der Reflektor können ebenfalls ausgerichtet werden.

Durch den Akku-Betrieb kann die Leuchte nicht nur überall verwendet werden, das austretende Licht kann somit situativ angewendet werden.

Erhältlich ist die Akku-Stehleuchte in vier verschiedenen, eigens veredelten Oberflächen.



Technische Daten



1xLED
1x 7W - NVLED
1050 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen


9110-1-19	Eloxd Messing
9110-1-55	Schwarz
9110-1-62	Platin
9110-1-79	Aluminium matt



Optionale Acrylscheibe
Artikelnummer: 112076



plano b / plano s



PLANO B / PLANO S made by Holzkötter Die Bestseller-Stehleuchten

Ein schlankes Design mit klaren Linien trifft hier auf eine leistungsstarke LED und ein hohes Maß an Funktionalität.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex >90 sorgen für ein atmosphärisches Licht, welches sich stufenlos über die zentral angebrachten Tastdimmer einstellen und über

die Memory-Funktion speichern lässt. Die Stehleuchte PLANO S lässt sich individuell einstellen über ein Kugelgelenk zwischen Rohr und Sockel.

Bei der Stehleuchte PLANO B erfolgt die Höhenverstellung über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.



80


PLANO B

Technische Daten

1x LED
1x 19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

9656-1-19	Eloxiertes Messing
9656-1-55	Schwarz
9656-1-62	Platin
9656-1-79	Aluminium matt






PLANO S

Technische Daten

1x LED
1x 19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen


9659-1-19	Eloxd Messing
9659-1-55	Schwarz
9659-1-62	Platin
9659-1-79	Aluminium matt



Ausladung Extension max. 850



plano t



PLANO T - Die funktionelle und lichtstarke Tischleuchte

Mit der Tischleuchte PLANO T gewinnt die PLANO-Produktfamilie ein lichtstarkes Mitglied.

2200 Lumen und ein CRI - Farbwiedergabeindex > 90 machen die Verwendung der PLANO T zu einem Lichtelebnis.

Das Licht lässt sich stufenlos über den zentral angebrachten Tastdimmer einstellen und über die Memory-Funktion speichern.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.

Klare Linien, modernes Design, lichtstark.




Technische Daten


1x LED
1x 19W - MV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

9657-1-19	Eloxal Messing
9657-1-55	Schwarz
9657-1-62	Platin
9657-1-79	Aluminium matt



plano wb



PLANO WB - Die funktionelle Wandleuchte mit bewährter Lichttechnik

Mit einem starken Lumenpaket reiht sich die Leuchte PLANO WB by Holtkötter bei den führenden Wandleuchten ein.

Durch die individuelle Einstellung der Gelenkarme und des Reflektors kann das Licht perfekt ausgerichtet und somit für jegliche Zwecke, wie z.B. das Lesen einer Lektüre, genossen werden.

Die Steuerung der Leuchte erfolgt über einen Tastdimmer am Wandschild. Das Licht kann stufenlos gedimmt werden.

Erhältlich ist die Leuchte PLANO WB by Holtkötter in den Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin und Schwarz.






Technische Daten


1x LED
 1x 14W - NV-LED
 2000 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

Ausführungen

9658-1-19 Eloxal Messing
 9658-1-55 Schwarz
 9658-1-62 Platin
 9658-1-79 Aluminium matt



plano w / plano wd



PLANO W / WD - Das kleine Accessoire mit Power

Die Wandleuchten PLANO W und PLANO WD sind das dekorative Highlight der Plano-Produktfamilie. Die neig- und schwenkbaren Wandleuchten können individuell positioniert werden und sind in jedem Raum das Highlight an der Wand.

Mit 2000 Lumen handelt es sich um eine Lichtinnovation unter den Wandleuchten. Der CRI - Farbwiedergabeindex >90 macht das Lichtpaket atmosphärisch und somit perfekt.

Die Leuchte PLANO WD ist mit einem Tastdimmer an dem Wandschild ausgestattet. Eine stufenlose Einstellung erfolgt hierüber. Bei der Leuchte PLANO W wird ein externer Phasenabschnittdimmer benötigt, um die stufenlose Dimmung vornehmen zu können.

Erhältlich sind beide Varianten der Plano-Wandleuchte in den eigens veredelten Oberflächen Aluminium matt, Eloxal Messing, Platin, Schwarz und Weiß.






PLANO WD

Technische Daten

1x LED
 1x 14W - NV-LED
 2000 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmer

Ausführungen

9914-1-19	Eloxal Messing
9914-1-55	Schwarz
9914-1-62	Platin
9914-1-79	Aluminium matt
9914-1-8	Weiß



Ausladung Extension max. 155


PLANO W

Technische Daten

1x LED
 1x 14W - NV-LED
 2000 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90
 Dimmbar

Ausführungen


9915-1-19	Eloxal Messing
9915-1-55	Schwarz
9915-1-62	Platin
9915-1-79	Aluminium matt
9915-1-8	Weiß



Ausladung Extension max. 155



plano dr



PLANO DR

Die Plano-Deckenleuchte erhalten Sie in den Oberflächen Aluminium matt, Platin und Weiß. Die Wirkung ist modern und lichtstark.

Das Highlight ist der durch ein Kugelgelenk schwenkbare Reflektor zur individuellen Einstellung. Die Plano-Deckenleuchte ist stufenlos dimmbar über einen Phasenabschnittdimmer.






Technische Daten


4x LED
4x 8,5W - 230V
3200 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar


Ausführungen

9911-4-62	Platin
9911-4-79	Aluminium matt
9911-4-8	Weiß



disc





DISC - Das leuchtende Accessoire mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten

Bei der Deckenleuchte DISC können drei Armaturen mit vier unterschiedlichen Reflektoren kombiniert werden - von schlicht bis ausgefallen.

Die Deckenleuchte DISC versorgt jeden Raum mit ihrem Lumenpaket und dem hohen CRI - Farbwiedergabeindex mit einem atmosphärischen und wohnlichen Licht. Die Leuchte ist getrennt schaltbar und über einen Phasenabschrittdimmer in der Helligkeit einstellbar.



Technische Daten

Uplight

1xLED
1x 17W - NVLED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen Armatur

2402-2-55 Schwarz
2402-2-79 Aluminium matt
2402-2-8 Weiß

Reflektoren


770-40-38 Blattgold
770-40-39 Blattsilber
770-40-65 Silber
770-40-8 Weiß

Technische Daten

Downlight

1xLED
1x 16W - NVLED
900 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

Armaturen und Reflektoren können individuell kombiniert werden.



2527 - 9614




2527 - Edler Klassiker auf E27-Basis

Von Hand gedrehte Teile aus vollwertigem Edelmetall, erhältlich in den Oberflächen Messing antik, Nickel matt und Messing matt, verbaut zu dem Klassiker 2527 mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten.

Die Leuchte ist höhenverstellbar durch

eine Rändelmutter. Zudem können die Gelenkarme und der Reflektor individuell eingestellt werden. Bei der Auswahl des E27-Leuchtmittels sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über einen am Reflektor befindlichen Zugschalter.




2527


Technische Daten

1x E27 max. 100W
230V
Zugschalter

Ausführungen

2527-1-3	Messing antik
2527-1-69	Nickel matt
2527-1-99	Messing matt





9614 - Die moderne Leseleuchte

Eine aus Messing gefertigte, dimmbare LED-Stehleuchte erhältlich in den eigens lackierten Oberflächen Fumé matt, Messing poliert/ Messing matt und Nickel matt. Filigrane Gelenkarne und ein schmaler Dachreflektor sorgen für eine schlichte, jedoch elegante Optik.

Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Tastdimmer. Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über das Ausschalten hinaus durch die Memory-Funktion gespeichert.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine eingearbeitete, nicht sichtbare Liftomatik.




9614

Technische Daten


1x LED
1x 19W - NW-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

9614-1-58 Fumé matt
9614-1-69 Nickel matt
9614-1-9 Messing pol./
Messing matt



9617



Die klassische LED-Stehleuchte

Die klassische LED-Leuchte unter den Stehleuchten.

Funktionelle, leistungsstarke LEDs treffen auf das klassische Design, welches in dem Jahr 2017 das dreißigjährige Jubiläum feierte.

Mit 2200 Lumen und einem CRI - Farbwiedergabeindex >90 ausgestattet, handelt es sich um die perfekte Arbeits- oder Leseleuchte.

Über einen zentral auf dem Rohr angebrachten Tastdimmer kann die Leuchte stufenlos gedimmt und ein- und ausgeschaltet werden.

Die zuletzt verwendete Lichteinstellung wird über die Memory-Funktion gespeichert.





Technische Daten

1xLED
1x 19W - NVLED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

9617-1-53 Fumé matt
9617-1-69 Nickel matt
9617-1-9 Messing pol./
Messing matt





2701-1



9343-1



9306-1

**Leuchtenserie AMOR - Schlichte Eleganz,
bewährte LED-Technik**

Aufgrund der Variantenvielfalt findet eine AMOR-Leuchte by Holtkötter Anwendung in vielen Bereichen. Zu der Serie gehören eine Bogenleuchte, unterschiedliche Decken-, Steh- und Tischleuchten.

Aus vollwertigem Metall gefertigte, eigens veredelte Oberflächenteile kombiniert mit

hochwertigen, mundgeblasenen Opal-Gläsern begeistern mit schlichter Eleganz.

Die Amor-Leuchten by Holtkötter sind dimmbar über Tast-, Phasenabschnitt- oder Schiebendimmer, je nach Leuchtenkategorie.



9350-1



9352-1



9351-1

amor b



AMOR B - Der Hingucker in jedem Wohnraum

Die Bogenleuchte AMOR B by Holtkötter ist eine aus vollwertigem Metall gefertigte, verstellbare Leuchte erhältlich in der modernen und zeitlosen Oberfläche Nickel matt.

Die Besonderheit ist, dass der Bogen aus einem Teil besteht und somit die ineinander übergehende Verbindung zwischen dem massiven 90° schwenkbarem Sockel und dem mundgeblasenen Glas darstellt.


Anwendung findet hier ein E27-Leuchtmittel, welches über den Schiebedimmer in der Zuleitung ein- und ausgeschaltet und gedimmt wird. Auch die Verwendung eines LED-Leuchtmittels ist problemlos möglich.

Die Bogenleuchte AMOR B by Holtkötter weckt Begeisterung durch die einmalige Optik und die edle Verarbeitung.




Technische Daten
1xE27 - max. 116WECO
230V
Dimmer

Ausführung
2701-1-69 Nickel matt



amor s



AMOR S - Das leuchtende Accessoire für jeden Anwendungsbereich

Die Stehleuchten AMOR by Holtkötter sind aus vollwertigem Metall gefertigt und eigens veredelt in der zeitlosen Oberfläche Nickel matt.

Drei verschiedene Größen mit verhältnismäßig angepassten, mundgeblasenen Gläsern stehen zur Auswahl.

Stufenlos dimmbar sind die Leuchten jeweils über einen zentral am Rohr befindlichen, fein eingearbeiteten Tastalimner.

Die bewährte, leistungsstarke LED sorgt in Kombination mit dem hochwertigen Glas für ein angenehmes, atmosphärisches Licht.





Stehleuchte AMOR S 1800 mm und 1500 mm Höhe

Technische Daten

1xLED
 1x 17W - NV-LED
 2300 Lumen
 2700 Kelvin
 Dimmer

Ausführung 1800 mm

9343-1-69 Nickel matt

Ausführung 1500 mm

9344-1-69 Nickel matt


Stehleuchte AMOR S 1250 mm Höhe

Technische Daten


1xLED
 1x 9W - NV-LED
 1200 Lumen
 2700 Kelvin
 Dimmer

Ausführung 1250 mm

9345-1-69 Nickel matt



amor d / amor t



Tischleuchte AMORT 690 mm und 490 mm Höhe

Technische Daten

1xLED
1x12W - 230V
1250 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

Ausführung 690 mm

9350-1-69 Nickel matt

Ausführung 490 mm

9351-1-69 Nickel matt


Tischleuchte AMORT 380 mm Höhe

Technische Daten

1xLED
1x8W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

Ausführung 380 mm

9352-1-69 Nickel matt



9301-1



9307-1



9306-1




Deckenleuchte AMOR D Ø 190 mm

Technische Daten

1x LED
1x 8W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführung Ø 190 mm

9301-1-69 Nickel matt



Deckenleuchte AMOR D Ø 420 mm und 340 mm

Technische Daten



1x LED
1x 11,7W - 230V
1580 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführung Ø 340 mm

9306-1-69 Nickel matt


Ausführung Ø 420 mm

9307-1-69 Nickel matt





5306-6



5302-3

VITA Decken- und Pendelleuchten - Die Wohnraumleuchten

Die Vita-Deckenleuchte - VITA 3 & VITA 6 - ist serienmäßig in sechs verschiedenen Durchmessern, die VITA-Pendelleuchte - VITA P - in drei verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Sechs ausgewählte, hochwertige Stoffe stehen zur Auswahl, welche auch zu weiteren Schirmleuchten der Firma Holtkötter kombiniert werden können.

Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser und Stoffe ist eine VITA by Holtkötter das leuchtende Accessoire für jeden Anwendungsbereich.



5301-3

Bestückt werden die unter dem Schirm befindlichen Fassungen auf der Armatur mit E27-Leuchtmitteln.

Durch den weißen Chintz-Boden des Schirmes entsteht eine homogen beleuchtete Fläche und schließt die Sicht auf Armatur und Leuchtmittel aus.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



5306-6

vita 3



VITA 3 - Die kleine VITA

Erhältlich ist die Deckenleuchte VITA 3 by Holtkötter in drei unterschiedlichen Durchmessern - 400 mm, 500 mm und 600 mm.

Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit drei E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.






Ausführung

5301-3-8 Weiß - Armatur

Technische Daten

3x E27
230V



Schirme

Ø 400 mm - max. 3x 40W

750-40-12	Chintz Hellgrau
750-40-17	Wellenoptik Weiß
750-40-23	Chintz Schiefer
750-40-4	Chintz Champagner
750-40-41	Chintz Sand
750-40-7	Chintz Weiß
750-40-80	Blattsilber
750-40-90	Blattgold

Schirme

Ø 500 mm - max. 3x 60W

750-50-12	Chintz Hellgrau
750-50-17	Wellenoptik Weiß
750-50-23	Chintz Schiefer
750-50-4	Chintz Champagner
750-50-41	Chintz Sand
750-50-7	Chintz Weiß
750-50-80	Blattsilber
750-50-90	Blattgold

Schirme

Ø 600 mm - max. 3x 60W

750-60-12	Chintz Hellgrau
750-60-17	Wellenoptik Weiß
750-60-23	Chintz Schiefer
750-60-4	Chintz Champagner
750-60-41	Chintz Sand
750-60-7	Chintz Weiß
750-60-80	Blattsilber
750-60-90	Blattgold

vita 6



VITA 6 - Die große VITA

Erhältlich ist die Deckenleuchte VITA 6 by Holtkötter in drei unterschiedlichen Durchmessern - 700 mm, 800mm und 1000 mm.

Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit sechs E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.





Ausführung


5306-6-8

Weiß - Armatur

Technische Daten

6x E27

230V



Schirme

Ø 700 mm - max. 6x 40W

750-70-12	Chintz Hellgrau
750-70-17	Wellenoptik Weiß
750-70-23	Chintz Schiefer
750-70-4	Chintz Champagner
750-70-41	Chintz Sand
750-70-7	Chintz Weiß
750-70-80	Blattsilber
750-70-90	Blattgold

Schirme

Ø 800 mm - max. 6x 60W

750-80-12	Chintz Hellgrau
750-80-17	Wellenoptik Weiß
750-80-23	Chintz Schiefer
750-80-4	Chintz Champagner
750-80-41	Chintz Sand
750-80-7	Chintz Weiß
750-80-80	Blattsilber
750-80-90	Blattgold

Schirme

Ø 1000 mm - max. 6x 60W

750-100-12	Chintz Hellgrau
750-100-17	Wellenoptik Weiß
750-100-23	Chintz Schiefer
750-100-4	Chintz Champagner
750-100-41	Chintz Sand
750-100-7	Chintz Weiß
750-100-80	Blattsilber
750-100-90	Blattgold

vita p



VITA P - Das Vita-Pendel

Erhältlich ist die Pendelleuchte Vita P by Hottkötter in drei unterschiedlichen Durchmesser: 400 mm, 500 mm und 600 mm. Es handelt sich hierbei um eine durch den Schirm abgedeckte Armatur mit drei E27-Leuchtmitteln.

Auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist möglich.

Die Höhe kann individuell am Baldachin eingestellt werden. Die maximale Länge beträgt 1400 mm.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.






Ausführung

5302-3-69 Nickel matt -
Armatur

Technische Daten

3xE27
230V



Schirme

$\varnothing 400$ mm - max. 3x 40W

751-40-12	Chintz Hellgrau
751-40-17	Wellenoptik Weiß
751-40-23	Chintz Schiefer
751-40-4	Chintz Champagner
751-40-41	Chintz Sand
751-40-7	Chintz Weiß

Schirme

$\varnothing 500$ mm - max. 3x 60W

751-50-12	Chintz Hellgrau
751-50-17	Wellenoptik Weiß
751-50-23	Chintz Schiefer
751-50-4	Chintz Champagner
751-50-41	Chintz Sand
751-50-7	Chintz Weiß

Schirme

$\varnothing 600$ mm - max. 3x 60W

751-60-12	Chintz Hellgrau
751-60-17	Wellenoptik Weiß
751-60-23	Chintz Schiefer
751-60-4	Chintz Champagner
751-60-41	Chintz Sand
751-60-7	Chintz Weiß

fifties

FIFTIES - Style aus den 50ern

Hochwertiges, massives Messing, eigens galvanisiert zu den Oberflächen Schwarz, Fumé matt, Nickel matt und Messing pol./matt, trifft auf in Deutschland hergestellte Chintz-Schirme in zahlreichen Farben.

Die Stehleuchte FIFTIES ist als einflammige, zweiflämmige und dreiflämmige Stehleuchte erhältlich. Jeder einzelne, beleuchtete Schirm schafft eine individuelle Raum Atmosphäre.



6356-2-55 + 755-18-19
+ 755-18-55



6357-1-55 +
755-18-14



6355-3-58 + 755-18-4
+ 755-18-41 + 755-18-42



755-18-12



755-18-13



755-18-14



755-18-15



755-18-16



755-18-18



755-18-19



755-18-23



755-18-4



755-18-41



755-18-42



755-18-55



755-18-7

Hinweis: Weitere Chintz-Farbtöne auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich.

fifties



FIFTIES - Die dreiflämmige Stehleuchte

Drei Stehleuchten sind zusammengefasst zu einer Leuchte. Durch die Auswahl vieler Chintzfarben und die einzelne Schaltbarkeit durch den Ein-/Ausmacher an jeder Fassung können unzählige Lichtstimmungen erzeugt werden.

Erhältlich ist die Stehleuchte FIFTIES in den

Oberflächen Fumé matt, Messing matt, Nickel matt und Schwarz und kombiniert mit zahlreichen Chintz-Farben ist sie das Highlight in jeder modernen aber auch klassischen Einrichtung.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



Technische Daten

3x E27 - nur
LED-Leuchtmittel
230V


Ausführungen

6355-3-55 Schwarz
6355-3-58 Fumé matt
6355-3-69 Nickel matt
6355-3-9 Messing pol./matt



Schirme

755-18-12 Chintz Hellgrau
755-18-13 Chintz Mint
755-18-14 Chintz Orange
755-18-15 Chintz Gelb
755-18-16 Chintz Rosa
755-18-18 Chintz Waldgrün
755-18-19 Chintz Dunkelblau
755-18-23 Chintz Schiefer
755-18-4 Chintz Champagner
755-18-41 Chintz Sand
755-18-42 Chintz Taupe
755-18-55 Chintz Schwarz
755-18-7 Chintz Weiß







FIFTIES - Die zweiflämmige Stehleuchte

Die klassische Stehleuchte FIFTIES besteht aus zwei einzelnen Stehleuchten, welche separat über den Ein-/Aussschalter an jeder einzelnen Fassung gesteuert werden können.

Jede Einrichtung gewinnt mit einer FIFTIES-Stehleuchte by Hottkötter einen echten Hingucker.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.



Technische Daten

2x E27 - nur
LED-Leuchtmittel
230V


Ausführungen

6356-2-55 Schwarz
6356-2-58 Fumé matt
6356-2-69 Nickel matt
6356-2-9 Messing pol./matt



Schirme

755-18-12 Chintz Hellgrau
755-18-13 Chintz Mint
755-18-14 Chintz Orange
755-18-15 Chintz Gelb
755-18-16 Chintz Rosa
755-18-18 Chintz Waldgrün
755-18-19 Chintz Dunkelblau
755-18-23 Chintz Schiefer
755-18-4 Chintz Champagner
755-18-41 Chintz Sand
755-18-42 Chintz Taupe
755-18-55 Chintz Schwarz
755-18-7 Chintz Weiß



fifties




FIFTIES - Die einflammige Stehleuchte

Die schlichte Stehleuchte FIFTIES bietet für jeden Geschmack die richtige Kombination aus Oberfläche und Chintz-Schirm.

Zeitlose Oberflächen und sowohl schlichte als auch auffälligere Chintz-Farben machen die Leuchte zu einem Hingucker.

Auf Wunsch kann jeder Chintz-Stoff als Sonderanfertigung bestellt werden.





Technische Daten

1x E27 - nur
LED-Leuchtmittel
230V


Ausführungen

6357-1-55	Schwarz
6357-1-58	Fumé matt
6357-1-69	Nickel matt
6357-1-9	Messing pol./matt



Schirme

755-18-12	Chintz Hellgrau
755-18-13	Chintz Mint
755-18-14	Chintz Orange
755-18-15	Chintz Gelb
755-18-16	Chintz Rosa
755-18-18	Chintz Waldgrün
755-18-19	Chintz Dunkelblau
755-18-23	Chintz Schiefer
755-18-4	Chintz Champagner
755-18-41	Chintz Sand
755-18-42	Chintz Taupe
755-18-55	Chintz Schwarz
755-18-7	Chintz Weiß



Boyleuchte - Die klassische Stehleuchte

Die Boyleuchte ist nicht nur ein klassischer Hingucker, sie bietet auch zahlreiche Verstellmöglichkeiten und somit die für Sie optimale Lichtausrichtung.

Durch die stufenlose Höhenverstellung und die Schwenkbarkeit der Leuchte und des Schirmes wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Leuchte an Ihre Raumverhältnisse anzupassen.

Erhältlich ist die Boyleuchte in vier Oberflächen und zwei verschiedenen Chintz-Schirmen in jeweils drei Stoffen.



boyleuchte



boyleuchte



Boyleuchte - Klassisch und längst wieder modern

Eigenes veredelte Formen treffen auf in Deutschland hergestellte, hochwertige Leuchtschirme.

Vier Oberflächen und zwei verschiedene Leuchtschirme in jeweils drei Chintz-Farben bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

Die Leuchte lässt sich für jeden Anwendungsbereich ausrichten und leicht über den Ein-/Ausschalter in der Zuleitung steuern.





Technische Daten

1x E27 - nur
LED-Leuchtmittel
230V

Ausführungen

6370-1-55 Schwarz
6370-1-58 Fumé matt
6370-1-69 Nickel matt
6370-1-99 Messing matt






Schirme Ø 160 mm

715-16-4 Chintz Champagner
715-16-41 Chintz Sand
715-16-7 Chintz Weiß

Schirme Ø 260 mm

716-26-4 Chintz Champagner
716-26-41 Chintz Sand
716-26-7 Chintz Weiß



6354




6354 - Die Bestseller-Stehleuchte mit Schirm

Eine Leuchte, welche durch Ihre schlichte, jedoch hochwertige Optik und die altbewährte Technik begeistert. Angeboten werden eigens veredelte Oberflächen - Fumé matt, Nickel matt, Messing matt - und zwei unterschiedliche Schirme, jeweils in den Chintz-Stoffen Champagner, Sand und Weiß.

Wahlweise kann ein Halogen- oder ein LED-Leuchtmittel in die E27-Fassung eingesetzt werden.

Durch den Ein-/Ausschalter in der Zuleitung kann die Leuchte einfach bedient werden. Durch die Höhenverstellung wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Leuchte an Ihre Raumverhältnisse anzupassen.





Technische Daten

1xE27 max. 75W
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

6354-1-58 Fumé matt
6354-1-69 Nickel matt
6354-1-99 Messing matt





Schirme Ø 180 mm

710-18-4 Chintz Champagner
710-18-41 Chintz Sand
710-18-7 Chintz Weiß

Schirme Ø 380 mm

712-38-4 Chintz Champagner
712-38-41 Chintz Sand
712-38-7 Chintz Weiß



6263



6263 - Die schlichte Tischleuchte

Inspiziert von der Stehleuchte 6354 entstand diese, dazu gehörende Tischleuchte. Sie gerät durch die edlen Oberflächen - Nickel matt, Messing matt - und die diversen Auswahlmöglichkeiten an Schirmen in den Fokus. Eine Integration in jeden Wohnraum ist gegeben und man hat die Wahl, die Leuchte mit einem Halogen oder LED-Leuchtmittel - E27 - zu bestücken, welches über den Ein-/Ausschalten in der Zuleitung gesteuert wird.

Die Schirme sind in zwei Ausführungen und jeweils drei Chintz-Stoffen erhältlich und lassen somit keinen Wunsch offen.



Technische Daten Ausführungen

1xE27 max. 75W
230V
Ein-/Ausschalter

6263-1-69
6263-1-99

Nickel matt
Messing matt

Schirme Ø 150 mm



711-15-4
711-15-41
711-15-7

Chintz Champagner
Chintz Sand
Chintz Weiß


Schirme Ø 300 mm

713-30-4
713-30-41
713-30-7

Chintz Champagner
Chintz Sand
Chintz Weiß



2541 / 2543 / 6348



6348

Technische Daten

1xE27 max. 75W
230V
Ein-/Aussteller

Ausführungen

6348-1-58 Fumé matt
6348-1-69 Nickel matt
6348-1-9 Messing poliert/
Messing matt

Schirme Ø 380 mm

709-38-4 Chintz Champagner
709-38-41 Chintz Sand
709-38-7 Chintz Weiß





2543

Technische Daten



1x E27 max. 100W Luminator
 3x E27 max. 3x 60W
 230V
 3-Wege-Serienschalter

Ausführungen

2543-3+1-69 Nickel matt
 2543-3+1-9 Messing poliert /
 Messing matt

Schirme Ø 550 mm

631-55-4 Chintz Champagner
 631-55-5 Wildseide
 631-55-7 Chintz Weiß



2541

Technische Daten

2x E27 max. 2x 60W
 230V
 Zugschalter

Ausführungen

2541-2-3 Messing antik
 2541-2-69 Nickel matt
 2541-2-9 Messing poliert /
 Messing matt


Schirme Ø 400 mm

724-40-4 Chintz Champagner
 724-40-41 Chintz Sand
 724-40-7 Chintz Weiß

Schirme Ø 500 mm

704-50-4 Chintz Champagner
 704-50-41 Chintz Sand
 704-50-7 Chintz Weiß

filia s / filia l



FILIA S / FILIA L - Die dekorative Wandleuchte

Die Leuchte FILIA by Holtkötter zeichnet sich durch ihr dekoratives Design und die angenehme Beleuchtung aus. Besonders auffällig ist das eigens gebogene, vollwertige Edelmetall, erhältlich in den Oberflächen Edelstahl, Fumé matt und Messing matt, welches das Leuchtmittel umfasst und für eine blendfreie und gemütliche Lichtatmosphäre sorgt.

Das leuchtende Accessoire ist verfügbar in zwei unterschiedlichen Größen und diversen Oberflächen und lässt sich somit in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile integrieren.


FILIA S

Technische Daten

1xLED
1x9W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführungen

9531-1-58 Fumé matt (innen Messing matt)
9531-1-68 Edelstahl
9531-1-99 Messing matt



Ausladung Extension 93


FILIA L

Technische Daten


1xLED
1x9W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführungen



9532-1-58 Fumé matt (innen Messing matt)
9532-1-68 Edelstahl
9532-1-99 Messing matt



Ausladung Extension 93



voilà / 9502



VOILÀ / 9502 - Harmonie in Form und Licht

Die Wandleuchten Voilà und 9502 geraten durch das elegante Design und die interessante Streuung des Lichts in den Vordergrund.

Durch die indirekte Beleuchtung wird bei der Wandleuchte Voilà eine angenehme und wohnliche Raumatmosphäre erzeugt. Das Glas der Leuchte 9502 wird homogen ausgeleuchtet und überzeugt mit hoher Qualität.

Beide Leuchten sind stufenlos dimmbar über einen externen Phasenabschnittdimmer.


VOILÀ

Technische Daten


1xLED
1x9W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführungen

9501-1-58 Fumé matt (innen Messing matt)
9501-1-68 Edelstahl
9501-1-99 Messing matt



Ausladung Extension 100




9502

Technische Daten

1xLED
1x9W - 230V
800 Lumen
2700 Kelvin
Dimmbar

Ausführungen

9502-1-8 Weiß



Ausladung Extension 115



Infos

Abkürzungen

NV-LED: Niedervolt-LED

DTW: dim to warm

Hinweise zu Bestellungen

Leuchten mit E27-Fassungen werden exklusive Leuchtmittel ausgeliefert.

Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen sind eventuell auf Anfrage möglich. Dies ist immer abhängig von der gewünschten Stückzahl und Art der Sonderanfertigung. Pendelverlängerungen sind gegen Aufpreis möglich.

Sonderanfertigungen Schirme

Zahlreiche Chintz-Farbtöne - Übersicht erhältlich bei uns - können für die Leuchtschirme als Sonderanfertigung bestellt werden. Hier werden 40% auf den Netto-Warenwert aufgeschlagen. Die Lieferzeit beträgt ca. vier Wochen.

Dimmer

Art: Drehdimmer, Tastdimmer

LED-Wand- und Pendelleuchten sind dimmbar über einen Phasenabschnittdimmer - Empfehlungen GIRA 0307 00 - I02 oder 2835 00 - I01 - besonders bei dim to warm.

Technische Informationen

Dim-to-warm: Eine Technologie, welche die automatisierte Absenkung der Farbtemperatur beim Herunterdimmen ermöglicht. Dies sorgt für eine gemütliche Ausleuchtung der Wohnräume auch bei verminderter Lichtleistung.

CRI: Der Color-Rendering-Index, kurz CRI beschreibt einen reproduzierbaren Wert, der für jede Lichtquelle angibt wie weit die Farbwiedergabe einer Leuchte vom Ideal abweicht - Ideal und tageslichtgetreu CRI bis zu 100. Viele unserer LED-Platinen erreichen mittlerweile einen CRI von über 90 und bieten somit eine besonders gute Wiedergabe der Farben.

Memory-Funktion: Die Leuchten lassen sich stufenlos für jeden Anwendungsbereich dimmen/steuern. Mittels der Memory-Funktion lässt sich die gewünschte Einstellung über das Ausschalten der Leuchte und Ziehen des Steckers hin speichern.


Abweichungen

Viele unserer Leuchtengläser sind mundgeblasen. Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder. Abbildungen können die Oberflächen nur bedingt wiedergeben. Farbabweichungen sind druckbedingt möglich.

Reparaturen

Auf Wunsch bieten wir einen Reparaturservice für Leuchten aus unserer Herstellung an. Einzelheiten müssen vorab mit dem Fachhändler vor Ort besprochen werden. Über die Händlersuche auf unserer Internetseite finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Technische und preisliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



LED-Leuchte, bei der die LED-Platine mit wenigen Handgriffen durch Ihren Fachhändler oder unseren Reparaturservice ausgetauscht werden kann.



Dank der neuen Höhenverstellung lassen sich Pendelleuchten mit diesem Button durch Heraufschieben und Herabziehen des Profils/Glases einfach und bequem in der Höhe einstellen. Ein ausgeklügelter Aufrollmechanismus sorgt dafür, dass die Kabel im Baldachin verschwinden und die Pendelleuchte immer waagrecht in der gewünschten Höhe bleibt.



Es handelt sich um eine dimmbare Leuchte. Das Dimmen erfolgt entweder über einen Dreh- oder Tastdimmer an der Leuchte oder über einen externen Phasenabschnittdimmer.



Die Leuchte wird durch Gesten gesteuert. In der Mitte des Leuchtenprofils reicht eine Handbewegung um das Licht der jeweiligen Situation anzupassen.



Leuchten mit hoher austretender Lichtmenge - Lumen



Leuchten mit einer außergewöhnlich hohen austretenden Lichtmenge - Lumen. Je nach Leuchtenkategorie: Steh- und Tischleuchten > 2000 Lumen - Deckenfluter > 7000 Lumen



Bei den abgebildeten Gläsern handelt es sich um mundgeblasene Gläser. Die Herstellung erfolgt nach traditioneller Handwerkskunst wonach jedes Glas ein Unikat ist.



Leuchten mit einem besonders hohen CRI (> 95). Es handelt sich um ein äußerst helles, jedoch natürliches Licht.



Leuchte mit verbauter E27-Fassung. Hier kann lediglich ein E27-Leuchtmittel verwendet werden, welches im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Artikelnummer.....	Seite		
		2402 DISC.....	91
2020 AURA S.....	15	2527.....	92
2022 AURA P2.....	21	2541.....	129
2023 AURA P3.....	23	2543.....	129
2025 AURA R3.....	25	2701 AMOR B.....	99
2026 AURA E.....	19	5301 VITA 3.....	107
2027 AURA A.....	18	5302 VITA P.....	111
2028 AURA P1.....	17	5306 VITA 6.....	109
2120 SUPERNOVA P.....	33	6263.....	127
2121 SUPERNOVA PW.....	33	6348.....	128
2130 SUPERNOVA D.....	31	6354.....	125
2131 SUPERNOVA DW.....	31	6355 FIFTIES.....	114
2140 SUPERNOVA W.....	39	6356 FIFTIES.....	117
2141 SUPERNOVA WD.....	39	6357 FIFTIES.....	119
2145 SUPERNOVA S.....	37	6370 BOYLEUCHTE.....	123
2150 SUPERNOVA AKKU.....	35	9110 PLANO AKKU.....	79
2160 SUPERNOVA DL.....	29	9231 EPSILON RR.....	47
2312 XENA S.....	43	9232 EPSILON RR.....	47
2316 XENA L.....	43	9236 EPSILON RR.....	47

Artikelnummer	Seite		
		9658 PLANO WB.....	85
9301 AMOR D.....	103	9659 PLANO S.....	81
9306 AMOR D.....	103	9901 PLANO.....	75
9307 AMOR D.....	103	9906 NOVA.....	55
9343 AMOR S.....	101	9907 NOVA OOG.....	55
9344 AMOR S.....	101	9908 NOVA FLEX.....	61
9345 AMOR S.....	101	9909 NOVA PLANO.....	53
9350 AMOR T.....	102	9911 PLANO DR.....	89
9351 AMOR T.....	102	9914 PLANO WD.....	87
9352 AMOR T.....	102	9915 PLANO W.....	87
9501 VOILÀ.....	133	9920 FLEX S.....	61
9502.....	133	9921 FLEX T.....	65
9531 FILIA S.....	131	9922 FLEX W.....	67
9532 FILIA L.....	131	9923 FLEX D3.....	69
9614.....	93	9924 FLEX TWIN.....	63
9617.....	95	9925 FLEX D5.....	69
9652 PLANO TWIN.....	77	9926 FLEX K.....	65
9656 PLANO B.....	80		
9657 PLANO T.....	83		

QUALITÄT MADE IN GERMANY



HOLTKÖTTER LICHT GMBH | Waldliesborner Straße 45 | D-59329 Wadersloh

T +49 (0) 2523 9825 0 | F +49 (0) 2523 9825 50 | www.holtkoetter.de